

Списък на използваните процедури за контрол

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол	Използвано оборудване, съгласно BAS QA 2.7.8
1	2	3	4	5	6	7
1.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация	ПК 7.1.1-5 версия 12/20.09.2024г. Наредба № РД-02-20-1 / ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г./	Наредба № 16–116 (Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.) Наредба № 3 (Обн. ДВ. бр.90 от 13 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.) Наредба № РД-02-20-1 /ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г./ ТС	Уред за измерване на параметри на електрически инсталации Profitest Mxtra идент №ZB2901 (инв.№052)
			Импеданс на контура “Фаза-защитен проводник”	ПК 7.1.1-7 версия 12/02.09.2024г. Наредба № РД-02-20-1 / ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г. /	Наредба № 16–116 (Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.) Наредба № 3 (Обн. ДВ. бр.90 от 13 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.); ТС	Мрежов тестер ZEROTEST 46N; И№ 906028 Уред за измерване на импеданс на контур Kyoritsu KEW 4140 с идент.№ 8331871. Уред за измерване на импеданс на контур Kyoritsu тип 4140 идент.№8255573; Инсталационен тестер KEW 4140 –идент.№8021330 Kyoritsu - за измерване на импеданс на контура „фаза-защитен проводник“
			Защитни прекъсвачи - ток на действие; - съпротивление на предпазно заземяване;	ПК 7.1.1-14 версия 08/02.09.2024г. Наредба № РД-02-20-1 / ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г.	Наредба № 16–116 (Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.)	Тестер на ел. инсталации тип MRP – 200 производител SONEL И№143465

			- допирно напрежение; - време за изключване		Наредба № 3 (Обн. ДВ. бр.90 от 13 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.); ТС	
2.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 7.1.1-10 версия 15/11.05.2026г. Наредба № РД-02-20-1 /ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г.	Наредба № 16–116 (Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.) Наредба № 3 (Обн. ДВ. бр.90 от 13 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.); БДС 15969:1984; ПБЗРЕН (ДВ 21/2005 изм. ДВ. бр.73 от 20 Август 2013г.); Наредба №21 (ДВ 41/2007) – отменена ; ТС	Измерител на съпротивление на заземяване тип PU 183 Чехия ИН 134473000; Клещови уред за измерване съпротивление на заземление и мълниезащита HIOKI FT 6380 идентификационен №181040921; Уред за измерване на импеданс на контур Kyoritsu тип 4140 идент.№8255573; Уред за измерване на импеданс на контур Kyoritsu KEW 4140 с идент.№ 8331871. Клещови уред за измерване съпротивление на заземление и мълниезащита HIOKI FT 6380 -50 идентификационен №240611652 Уред за измерване съпротивление на заземление HIOKI FT 6031 - идент.№191131765
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 7.1.1-6 версия 14/11.05.2026г. Наредба № РД-02-20-1 / ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г. /	Наредба № 16–116 (Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.), Наредба № 3 (Обн. ДВ. бр.90 от 13 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.); Наредба № 4 (ДВ, бр. 6/2011 г.); Наредба №21 (ДВ 41/2007) - отменена ТС	Измерител на съпротивление на заземяване тип PU 183 Чехия ИН 134473000; Клещови уред за измерване съпротивление на заземление и мълниезащита HIOKI FT 6380 идентификационен №181040921; Уред за измерване на импеданс на контур Kyoritsu тип 4140 идент.№8255573; Уред за измерване на импеданс на контур Kyoritsu KEW 4140 с идент.№ 8331871. Клещови уред за измерване съпротивление на заземление и мълниезащита HIOKI FT 6380 -50 идентификационен №240611652 Уред за измерване съпротивление на заземление

						HIOKI FT 6031 - идент.№191131765
3.	Климатични инсталации	На нови и/или в експ- лоатация обекти/ съоръжения	-температура на въздуха -относителна влажност на въздуха	БДС 16686-87 Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. ПК 7.1.1-8 -версия 10/02.09.2024г.	Наредба № 15 (ДВ, бр. 68/2005 г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2016г.), БДС 14776--87, Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. ТС	Комбиниран измервателен уред TESTO 440dP с идент.№83322843 и сонда №20977466; Термохигрометър TESTO 605- Н1; Идент.№41129301
4.	Вентилационни инсталации	На нови и/или в експ- лоатация обекти/ съоръжения	-скорост на въздушен поток - дебит на въздуха	БДС 12.3.018:1982 ПК 7.1.1-9 -версия 11/02.09.2024г.	Наредба № 15 (ДВ, бр. 68/2005 г. и доп. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2016г.) Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003 г. попр. дв. бр.100 от 14 ноември 2003г.) ТС	Комбиниран измервателен уред Testo 435, Идент.№01680472/904 с измервателна сонда №10309408 Комбиниран измервателен уред TESTO 440dP с идент.№83322843 и сонда №20977466; Ролетка 5м - 1346 Идент.№ P01
5.	Химични агенти във въздуха на работна среда	На нови и/или в експ- лоатация обекти/ съоръжения	концентрация на химични агенти във въздуха чрез линейно колориметрични методи с индикаторни тръбички	БДС EN 689:2018+AC 2019; БДС EN 482:2021; МУОТГПВРСЛКМ, МА, „Хигитест“ 1987г. ПК 7.1.1-4.2 -версия 21/08.04.2026г.	Наредба № 13 (ДВ, бр. 8/2004 г. изм. и доп. ДВ. бр.33 от 3 Април 2026г Наредба № 10 от 2003 г. (ДВ, бр. 94/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 3 Април 2026г. ТС	Пробовземна бутална помпа – тип „Дрегерово мехче“ Идент.№ 205770; Идент.№5280/86; Идент.№5285/86; Термохигрометър TESTO 605- Н1; Идент.№41129301 Цифров барометър Testo, тип 511, идент.№39112354/508
			концентрация на инхалабилна и респирабилна фракция на прах	БДС 2200:1985, БДС 2280:1987, БДС EN 689:2018+AC 2019; БДС EN 482:2021; ПК 7.1.1-4.1-версия 23/08.04.2026г.	Наредба № 13 (ДВ, бр. 8/2004 г. изм. и доп. ДВ. бр.33 от 3 Април 2026г Наредба № 10 от 2003 г. (ДВ, бр. 94/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 3 Април 2026г ТС	Верна електронна “SCALTEC” SBC 32 ИН 14008110 Микропроцесорен филм– дебитомер тип MPFD –8 ИН 20372 Ротаметър вграден в аспиратор АПА – 25ПГ ИН 0201 Циклони за определяне на респирабилни концентрации на прах във въздуха Идент.№ 0734 Идент.№ 0735 Идент.№ 0736 Идент.№ 0737 Идент. №0101 Идент.№ 1104

						Цифров барометър Testo, тип 511, идент.№39112354/508 Термохигрометър TESTO 605-H1; Идент.№41129301; Електронен секундомер, усл.№1, Kadio KD-2005; Апарат Casella Apex 2 Идент.№0927077 Идент.№0927153 Идент.№0927097 Идент.№0927074 Идент.№0927113 Идент.№0927114 Идент.№0927073 Идент.№0927349 Идент.№0927351 Идент.№0927081 Идент.№4447299 Идент.№4447356 Идент.№4447295 Идент.№4447367 Идент.№4447402 Идент.№4447376 Идент.№4447601 Идент.№4447477 Идент.№4447441 Идент.№4447537
			концентрация на свободен кристален силициев диоксид (СКСД) в респирабилната фракция на праха във въздуха на работната среда	БДС 2200:1985, БДС 2280:1987, БДС EN 689:2018+AC 2019; БДС EN 482:2021; ПК 7.1.1-4.3-версия 13/08.04.2026г.	Наредба № 13 (ДВ, бр. 8/2004 г. изм. и доп. ДВ. бр.33 от 3 Април 2026г.); Наредба № 10 от 2003 г. (ДВ, бр. 94/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 3 Април 2026г ТС	Везна електронна “SCALTEC” SBC 32 ИН 14008110 Микропроцесорен филм–дебитомер тип MPFD –8 ИН 20372 Ротаметър вграден в аспиратор АПА – 25ПГ, Идент.№ 0201 Термохигрометър TESTO 605-H1; Идент.№41129301 Барометър “Testo” – Германия Идент.№ 39112354/508 ИН 0201 Циклони за определяне на респирабилни концентрации на прах във въздуха Идент.№ 0734 Идент.№ 0735 Идент.№ 0736 Идент.№ 0737 Идент. №0101

						Идент№ 1104 Апарат Casella Apex 2 Идент.№0927077 Идент.№0927153 Идент.№0927097 Идент.№0927074 Идент.№0927113 Идент.№0927114 Идент.№0927073 Идент.№0927349 Идент.№0927351 Идент.№0927081 Идент.№4447299 Идент.№4447356 Идент.№4447295 Идент.№4447367 Идент.№4447402 Идент.№4447376 Идент.№4447601 Идент.№4447477 Идент.№4447441 Идент.№4447537 Спектрофотометър във видимата част на спектъра идент№334950 Електротермична пещ ProTerm 1L Сериен номер: 2610078F13154 с цифров термометър UT 325, №1090118858 със сонда UNIT T05 Лабораторна центрофуга Yanetzky T24 фабр.№ 78/17950 Сушилня усл.№X-02 Водна баня Tarrington house с термометър TP 101 усл.№X-01
			концентрация на минерални масла във въздуха на работната среда	Спектрофотометрична методика за определяне на минерални масла във въздуха на работната среда, „Сборник методи за хигиенна оценка”, том III, стр.78, НЦХМЕХ- София, 1999 г.; БДС EN 689:2018+АС 2019; БДС EN 482:2021;	Наредба № 13 (ДВ, бр. 8/2004 г. изм. и доп. ДВ. бр.33 от 3 Април 2026г; Наредба № 10 от 2003 г. (ДВ, бр. 94/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 3 Април 2026г ТС	Везна електронна “SCALTEC” SBC 32 Германия И№ 14008110 Спектрофотометър във видимата част на спектъра идент№334950 Микропроцесорен филм– дебитомер тип MPFD –8 И№ 20372 Термохигрометър TESTO 605- H1; Идент№41129301 Барометър “Testo” – Германия Идент№ 39112354/508

				ПК 7.1.1-4.4-версия 12/08.04.2026г.		Ротаметър вграден в аспиратор АПА – 25ПГ, Идент№ 0201 Апарат Casella Apex 2 Идент.№0927077 Идент.№0927153 Идент.№0927097 Идент.№0927074 Идент.№0927113 Идент.№0927114 Идент.№0927073 Идент.№0927349 Идент.№0927351 Идент.№0927081 Идент.№4447299 Идент.№4447356 Идент.№4447295 Идент.№4447367 Идент.№4447402 Идент.№4447376 Идент.№4447601 Идент.№4447477 Идент.№4447441 Идент.№4447537
			концентрация на химични агенти във въздуха по колориметричен капков метод	БДС15199:1981; БДС16120:1984; БДС14981:1980; БДС14950:1979; БДС15035:1980; БДС2599:1980; БДС15104:1980; БДС3497:1980; БДС EN 689:2018+AC 2019; БДС EN 482:2021; „Методични указания за определяне на токсични аерозоли с прибора ПОТА”, Сдружение „Хигитест”, София, 1985 г. ПК 7.1.1-4.5-версия 10/08.04.2026г.	Наредба № 13 (ДВ, бр. 8/2004 г. изм. и доп. ДВ. бр.33 от 3 Април 2026г; Наредба № 10 от 2003 г. (ДВ, бр. 94/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 3 Април 2026г ТС	Везна електронна “SCALTEC” SBC 32 Германия И№ 14008110 Пробовземна силфонна помпа – тип “Дрегерovo мехче” Идент№ 205770; Идент №5280/86; Идент №5285/86; Термохигрометър TESTO 605- Н1; Идент.№41129301 Барометър “Testo” – Германия Идент№ 39112354/508
			качеството на въздуха в помещенията на обществени сгради чрез измерване на концентрацията на въглероден диоксид (CO2)	БДС EN ISO 16000- 26:2012 ПК 7.1.1-4.6-версия 02/17.07.2017г.	БДС EN ISO 16000- 26:2012, Приложение В, Таблица В.1 ТС	Уред за измерване на концентрация на CO ₂ във въздух – Testo 535, идент.№12689836

						Барометър "Testo" – Германия Идент.№ 39112354/508
			Концентрация на химичен агент -Сярна киселина (аерозоли) във въздуха на работната среда	БДС EN 689:2018+АС:2019; -БДС EN 482:2021; **ВВМК-02/2026 - Определяне съдържанието на аерозоли на сярна киселина във въздуха на работната среда-версия 01/15.01.2026г. ПК 7.1.1-4.7-версия 02/08.04.2026г.	Наредба № 13 (ДВ, бр. 8/2004 г. изм. и доп. ДВ. бр.33 от 3 Април 2026г ТС	Везна електронна "SCALTEC" SBC 32 ИН№ 14008110 Микропроцесорен филм–дебитомер тип MPFD –8 ИН№ 20372 Ротаметър вграден в аспиратор АПА – 25ПГ, Идент.№ 0201 Термохигрометър TESTO 605-N1; Идент.№41129301 Барометър "Testo" – Германия Идент.№ 39112354/508 ИН№ 0201 Апарат Casella Apex 2 Идент.№0927077 Идент.№0927153 Идент.№0927097 Идент.№0927074 Идент.№0927113 Идент.№0927114 Идент.№0927073 Идент.№0927349 Идент.№0927351 Идент.№0927081 Идент.№4447299 Идент.№4447356 Идент.№4447295 Идент.№4447367 Идент.№4447402 Идент.№4447376 Идент.№4447601 Идент.№4447477 Идент.№4447441 Идент.№4447537 Спектрофотометър във видимата част на спектъра идент.№334950
			Концентрация на съединения на химичен агент - Хром (VI) във въздуха на работната среда	БДС EN 689:2018+АС:2019; -БДС EN 482:2021; **ВВМК-03/2026- Определяне съдържанието на Хром (VI) във въздуха на	Наредба № 10 от 2003 г. (ДВ, бр. 94/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 3 Април 2026г ТС	Везна електронна "SCALTEC" SBC 32 ИН№ 14008110 Микропроцесорен филм–дебитомер тип MPFD –8 ИН№ 20372

				работната среда -версия 01/15.01.2026г. ПК 7.1.1-4.8-версия 02/08.04.2026г.		Ротаметър вграден в аспиратор АПА – 25ПГ, Идент№ 0201 Термохигрометър TESTO 605- Н1; Идент№41129301 Барометър “Testo” – Германия Идент№ 39112354/508 ИН№ 0201 Апарат Casella Apex 2 Идент.№0927077 Идент.№0927153 Идент.№0927097 Идент.№0927074 Идент.№0927113 Идент.№0927114 Идент.№0927073 Идент.№0927349 Идент.№0927351 Идент.№0927081 Идент.№4447299 Идент.№4447356 Идент.№4447295 Идент.№4447367 Идент.№4447402 Идент.№4447376 Идент.№4447601 Идент.№4447477 Идент.№4447441 Идент.№4447537 Спектрофотометър във видимата част на спектъра идент№334950
6.	Физични фактори – Микроклимат в работна и битова среда и топлинно облъчване	На нови и/или в експлоатация обекти	-температура на въздуха - относителна влажност на въздуха -скорост на движение на въздуха; -плътност на потока на топлинно облъчване	БДС 16686:1987 Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. ПК 7.1.1-1-версия 22/12.06.2026г	Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007 г.); Наредба № 3 (ДВ, бр. 15/2007 г изм и доп. ДВ бр. 53/08.07.2022г.); Наредба № 8 (ДВ, бр. 74/1985 г.); Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994 г.); Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003 г.) попр. дв. бр.100 от 14 ноември 2003г; Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008 изм. и доп. ДВ. бр.72 от 2 Септември 2025г.,	Радиометър HD 2402 + CH20,идент.№13034739+1732 825331; Термохигрометър TESTO 605- Н1; Идент№41129301; Уред за измерване скорост на движение на въздуха Testo 405-V1 Идент№ 41550831; Комбиниран измервателен уред TESTO 440dP с идент.№83322843 и сонда №20977466; - Цифров термометър тип TESTO 720 за измерване на

					БДС 14776:1987, Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г.; Наредба РД-02-20-3 (ДВ бр. 5/2016) изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4 Септември 2020г.;; Инструкция 34 (ДВ бр. 82/1975) изм. дв. бр.25 от 8 март 2002г.; ТС	температура-идент. №Т1219- 2022 със сонда тип 0609 1273 Термохигрометър TESTO 605-H1; Идент№41131154; Уред за измерване скорост на движение на въздуха Testo 405-V1 Идент№ 415663681021 Термохигрометър TESTO 605-H1; Идент.№411464360825; Уред за измерване скорост на движение на въздуха Testo 405-V1 Идент.№ 415907320725
7.	Физични фактори –Изкуствено осветление в работна и битова среда	На нови и/или в експлоатация обекти	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85; Изд. “Стандартизация” 1985 г.;; ПК 7.1.1-2-версия 21/12.09.2025г	Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007 г.) Наредба № 3 (ДВ, бр. 15/2007 г. изм и доп. ДВ бр. 53/08.07.2022г,) Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994 г.) Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003 г.) попр. дв. бр.100 от 14 ноември 2003г; Наредба № 49 (ДВ, бр. 7/1976 г.), Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008 изм. и доп. ДВ. бр.72 от 2 Септември 2025г.; БДС EN 12464-1:2021 Наредба РД-02-20-3 (ДВ бр. 5/2016) изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4 Септември 2020г.;; Наредба №19 (ДВ бр. 79/2008) изм. дв. бр.103 от 23 декември 2011г.;; Инструкция 34 (ДВ бр. 82/1975) изм. дв. бр.25 от 8 март 2002г.; Наредба Из-1971 (ДВ бр. 96/2009; изм. ДВ. бр.43 от 27 Май 2025г., доп.	Луксметър “ВЕНА” 93421 ИН№ 030810707 Луксметър „TESTO 540” Идент.№ 39080478/801 Луксметър Testo 435-4 идент.№ 60348982 с фотометричен приемник №20744253 Луксметър TESTO 540 – идент.№39093243/906

					ДВ. бр.46 от 6 Юни 2025г.), чл.55 (6); БДС EN 1838:2025 – т.4.2.1 и т.4.4.1; ТС	
					БДС EN 12464-2:2025 ПК 7.1.1-2.1-версия 05/28.01.2025г	БДС EN 12464-2:2025 ТС Луксметър „TESTO 540” Идент.№ 39080478/801 Луксметър Testo 435-4 идент.№ 60348982 с фотометричен приемник №20744253
8.	Физични фактори –Шум в работна среда	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	-дневно ниво на експозиция на шум; -средноседмично ниво на експозиция на шум; -върхово ниво на звуково налягане; -еквивалентно ниво на шум; -ниво на шум;	БДС EN ISO 9612:2025 (БДС ISO 1999:2014) ПК 7.1.1-3.1 -версия 17/05.01.2026г БДС 15 471:1982 ПК 7.1.1-3.2-версия 19/12.09.2025г	Наредба № 6 (ДВ, бр. 70/2005 г.); Наредба № 7 (ДВ, бр. 88/1999 г.), изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г.-чл.138; Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994 г.); Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008 изм. и доп. ДВ. бр.72 от 2 Септември 2025г.,, ТС	Персонален Шумов дозиметър Casella CEL -350/IS с микрофон тип CEL -252 – Идент.№№5044390 Интегриращ шумомер NL – 20,И№ 01010829 Интегриращ шумомер CEL–430/2 И№ 468710 Пистонфон – PF 101 Германия И№ 31033 Звуков калибратор – Защита-К И№ 8110 Звуков калибратор Casella CEL 120/1 –идент.№3941585 Интегриращ шумомер CASELLA CEL – 633B Англия Идент.№ 5044635 Интегриращ шумомер Casella CEL 430/CEL 251 - идент.№339665/0791
9.	Физични фактори –Шум в помещения на жилищни и обществени сгради	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	-еквивалентно ниво на шум; -ниво на шум;	БДС 15 471:1982 ПК 7.1.1-3.2-версия 19/12.09.2025г	Наредба № 6 (ДВ, бр. 58/2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 2022г.) Приложение №2 табл.1 Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007 г.) Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994 г.) Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003 г. попр. дв. бр.100 от 14 ноември 2003г.);	Звуков калибратор Casella CEL -110/1 идент.№279568

					Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008 изм. и доп. ДВ. бр.72 от 2 Септември 2025г., ТС	
10.	Физични фактори –Шум в околна среда	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	-еквивалентно ниво на шум;	БДС 15 471:1982 ПК 7.1.1-3.3- версия 17/02.09.2024г	Наредба № 6 (ДВ, бр. 58/2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 2022г.) Приложение №2 табл.2 ТС	
11.	Физични фактори –Вибрации предавани на системата “ръка-рамо” и на цялото тяло	На нови и/или в /експлоатация обекти/ съоръжения	Дневна стойност на експозиция на вибрации	БДС ISO 2631 – 1:2004 БДС EN ISO 5349 – 1:2002 БДС EN ISO 5349-2:2001/A1:2015 ПК 7.1.1-11- версия 08/12.06.2026г ПК 7.1.1-12-- версия 09/12.06.2026г	Наредба № 3 (ДВ, бр. 40/2005 г.), ТС	Вибромер Асистент тотал – идент.№ 364521; Виброкалибратор АТ01m РИ№ 9042 Измерител на вибрации SVANTEK SV106D – идент.№ 174066; Виброкалибратор SVANTEK SV 111 Идент.№ 169144
12.	Физични фактори – Електромагнитни полета	нови и/или в /експлоатация обекти/ съоръжения	Интензитет на електрическо поле (50 Hz до 40000 MHz) Плътност на магнитния поток (магнитна индукция (50 Hz до 2 kHz) Плътност на мощност: (300 MHz до 40000 MHz) Интензитет на магнитно поле: (10 kHz до 30 kHz)	Методика за изследване и оценка на електромагнитното излъчване в отделенията за физикална терапия и рехабилитация – Том I, Раздел „Трудова среда - Нейонизиращи лъчения”, НЦХМЕХ, първо издание, София 1999 г., Методика за изследване и оценка на електромагнитното излъчване на работни места с видеодисплеи – Том I, Раздел „Трудова среда - Нейонизиращи лъчения”, НЦХМЕХ, София 1999 г., Методика за изследване и оценка на електромагнитното излъчване в подстанции за високо напрежение /ОРУ и ЗРУ/ и трафопостове, Том I, Раздел „Трудова	Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007 г.) Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12.07.1999 г. Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994 г.) Наредба №9, ДВ бр. 35/1991 изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., ТС	Уред за измерване на електромагнитни полета ПЗ-60 идент.№ 100101 –сонда ПЗ 60.1 идент.№ 100101 Уред за измерване на електромагнитни полета ИПМ – 101М идент.№ 386 със сонди ЕО2 –идент.№337 Н01-идент. №414 Уред за измерване на електромагнитни полета ПЗ-41 идент.№ 453 със сонда АП-1 и АП-3 Уред за измерване на електромагнитни полета ПЗ-42 Русия Идент.№ 148 сонда АП1 И№148 Ролетка 5м – 1346 Ролетка 5м

				среда – Нейонизиращи лъчения”, НЦХМЕХ, София 1999г. Методика за измерване и оценка на електромагнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки Том IV Раздел “Селищна среда– Нейонизиращи лъчения”, НЦХМЕХ, София 1999г. Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива Директива 2013/35/EU, за електромагнитните полета, том 1: Практическо ръководство Практическо ръководство за добри практики при прилагане на Директива Directive 2013/35/EU, за електромагнитните полета, том 2: Проучвания на конкретни случаи. Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива Директива 2013/35/EU, за електромагнит-ните полета, Ръководство за		
--	--	--	--	--	--	--

				малки и средни предприятия (МСП); ПК 7.1.1-13.1- версия 07/02.09.2024г; ПК 7.1.1-13.2- версия 07/02.09.2024г; ПК 7.1.1-13.3- версия 07/02.09.2024г; ПК 7.1.1-13.4- версия 09/06.03.2026г; ПК 7.1.1-13.5- версия 04/06.03.2026г;		
13.	Физическо натоварване	Физически лица	Сърдечна честота	Метод за телеметрично измерване на сърдечната честота по време на работа – Сборник методи за хигиенни измервания, т. II на НЦХМЕХ, 2000 г., ПК 7.1.1-15 Версия 07/04.02.2020г	Метод за телеметрично измерване на сърдечната честота по време на работа – Сборник методи за хигиенни измервания, т. II на НЦХМЕХ, 2000 г., ТС	Монитор на сърдечната честота „Polar“ FT80, серийен номер C25IP40826884 Комбиниран измервателен уред TESTO 440dP с идент.№83322843 и сонда №20977466;
14.	Гореща заобикаляща среда- оценка на топлинното натоварване.	На нови и/или в /експлоатация обекти/ съоръжения	Индекс на топлинно натоварване WBGT преза -Температура при естествена влажност -Температура на черната сфера -Температура на въздуха	БДС EN ISO 7243:2018; ПК 7.1.1-16- версия 04/02.09.2024г;	БДС EN ISO 7243:2018; ТС	Уред Delta Ohm S.r.l. + Delta Ohm S.r.l HD32.3+HP3217R - Идент.№13032232+12036173 Уред Delta Ohm S.r.l. + Delta Ohm S.r.l HD32.3+HP3201 – идент.№13032232+13036276 Уред Delta Ohm S.r.l. + Delta Ohm S.r.l HD32.3+TP3207 – идент.№13032232+13037534 Уред Delta Ohm S.r.l. + Delta Ohm S.r.l HD32.3+TP3275 – идент.№13032232+13036261
15.	Оптични полихроматични лъчения	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения	Оценяване на експозиция на оптични некохерентни лъчения: -Плътност на мощност /облъченост/ -Количество облъченост /енергетична доза/ -Плътност на мощност в единица пространствен ъгъл	БДС EN 14255-1:2007 БДС EN 14255-2:2007 ПК 7.1.1-17- версия 04/02.09.2024г;	Наредба №5, ДВ бр 49/2010, ; ТС	Радиометър Delta Ohm S.r.l. + Delta Ohm S.r.l HD 2402 + CH20 Идент.№13034739 1732825331

16.	Топлинно излъчване на уреди, апарати, машини, съоръжения и други	На нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	Температура на обекта чрез термовизионен метод	**ВВМК – 01/2020 Версия 02/29.07.2022г. РД 153-34.0-20.363-99 ПК-7.1.1-18 Версия 03/02.09.2024г	Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004 и 91/2004; изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.); Наредба № 9 (ДВ бр. 72/2004; изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.); ТС;	Термовизионна камера FLIR E6 с идент.№639094939 ХТ; Комбиниран измервателен уред TESTO 440dP с идент.№83322843 и сонда №20977466; Ролетка 5м – 1346 И№ P01
17.	Електрохимична защита на подземни метални съоръжения	На нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения	1.Преходно съпротивление на изолационното покритие по метода на КП (Ωm^2); 2. Съпротивление на аноден заземител (Ω); 3. Стационарен потенциал (V); 4.Поляризационен потенциал (V); 5.Сила на тока, течащ по съоръжението (mA) 6.Специфично съпротивление на почвата(Ωm);	БДС 15705:1983 БДС EN 13509:2003 ПК-7.1.1-19 Версия 03/02.09.2024г	БДС 15704:1983; БДС 15705:1983; НУБЕТНГСИБВГ чл.15 (ДВ бр. 82/2004; изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г.); НУБЕТНСН (чл. 134, 136, 137, 138 и 139) ДВ,бр.64/2008; изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г.) изм. и доп.ДВ. бр.61 от 18 Юли 2023г.);; НУБЕПРГСИУПГ (ДВ бр. 67/2004; изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г.); Техническа спецификация на клиента	Цифров мултиметр DT9208A идент.№070416; Електронен секундомер, усл.№1, Radio KD-2005; Измерител на съпротивление на заземяване тип PU 183 Чехия И№ 134473000 Медно-сулфатен електрод.

* На нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения/ процеси/продукти

Дата: 15.06.2026 г.
гр. Габрово